

## NANO E



Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku:

[www.kasawgabinecie.pl](http://www.kasawgabinecie.pl) [5] - lekarzy i dentystów

[www.kasawkancelarii.pl](http://www.kasawkancelarii.pl) [6] - prawników i usług prawnych

[www.kasawwarsztacie.pl](http://www.kasawwarsztacie.pl) [7] - warsztatów naprawy pojazdów, opon, stacji diagnostycznych

Serwisy zawiera informacje prawne, ofertę, informację o kosztach, odliczeniach, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, interaktywną instrukcję obsługi kasy, itp.

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię.

Kasa Nano E występuje w wersjach: **"med"** - dedykowanej dla lekarzy i dentystów, **"lex"** - dedykowane dla prawników, **"moto"** - dedykowanej dla warsztatów naprawy samochodów, opon i stacji diagnostycznych oraz **„L”** – dedykowanej ośrodkom szkolenia kierowców. Jako jedyna kasa fiskalna otrzymała rekomendację Stowarzyszenia „KIEROWCA.PL”. Wersje kasy Nano E „med” – dla lekarzy i „lex” dla prawników, były **najczęściej wybieranymi urządzeniami** przez tych podatników w okresie pierwszego etapu fiskalizacji tych grup w 2011 roku.

### Cechy wyróżniające kasę NANO:

- Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja
- Ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
- Możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury
- Pierwsza kasa przenośna z elektroniczną kopią wydruku
- Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemności, dostępnej dla użytkownika

- Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z możliwością wydruku)
- Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich przeglądania, raportowania kopiowania
- Dostarczony wraz z kasą program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego
- Zaawansowane zarządzanie energią
- Bardzo wydajny wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
- Możliwość wydrukowania nawet 2,5 tysiąca paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnętrznego. Po pojawieniu się komunikatu o rozładowaniu akumulatora można wydrukować jeszcze do 300 paragonów
- Akumulator wewnętrzny wykonany w formie wymiennego pakietu
- Możliwość ładowania akumulatora zasilaczem poza kasą
- Alfanumeryczne LCD wyświetlacze dla kasjera i klienta, 2x16 znaków w kolorze niebieskim
- Podświetlana klawiatura swithowa, precyzyjnie działająca, pokryta silikonową nakładką zabezpieczającą przed zalaniem
- Klawiatura alfanumeryczna ułatwiająca obsługę i programowanie kasy oraz podawanie zakresów dat i numerów dla raportów okresowych
- Programowalne klawisze funkcyjne F1, F2, F3, F4.
- Złącza komunikacyjne RS232 oraz USB
- Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokołu komunikacyjnego na rynku
- Praca ON-Line z komputerem, pojemność bufora 2000 pozycji
- Funkcja obsługi parkingów
- Złącza komunikacyjne oraz karty SD zabezpieczone gumowymi zatyczkami zabezpieczającymi przed zabrudzeniem oraz wilgocią
- Specjalne miejsce na zamontowanie zewnętrznego modułu bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem
- Wewnętrzny moduł Bluetooth może współpracować z bezprzewodowym czytnikiem kodów kreskowych
- **Nazwa towaru lub usługi do 40 znaków**
- Bardzo szybki wydruk
- Jeden mechanizm clamshell – bardzo łatwa i szybka wymiana papieru, brak konieczności wymiany kopii paragonu
- Zaawansowany system oszczędzania papieru (zagęszczanie wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.)
- Papier szerokości 57 mm
- Wydruki potwierdzeń akceptacji kart płatniczych oraz zakupu pre-paidów
- Możliwość drukowania **logo graficznego w nagłówku paragonu**
- Możliwość drukowania **grafiki w stopce paragonu**
- Możliwość drukowania NIP NABYWICY na paragonie fiskalnym
- Drukowanie **dowolnych wydruków niefiskalnych** (jak na drukarkach fiskalnych)
- Nowe funkcje usług BUS-owych

**Cena netto:**

1290 zł

## Novitus Nano E



Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: **małe wymiary - ogromne możliwości!**

Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię.

Kasa Nano E występuje w wersjach: **"med"** - dedykowanej dla lekarzy i dentystów, **"lex"** - dedykowane dla prawników oraz **„L”** – dedykowanej ośrodkom szkolenia kierowców. Jako jedyna kasa fiskalna otrzymała rekomendację Stowarzyszenia „KIEROWCA.PL”. Wersje kasy Nano E „med” – dla lekarzy i „lex” dla prawników, były **najczęściej wybieranymi urządzeniami** przez tych podatników w okresie pierwszego etapu fiskalizacji tych grup w 2011 roku.

Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.

Jest to pierwsza w Polsce przenośna kasa fiskalna **realizująca zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych**, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopią. Rolki kopii wydruków użytkownik musiał przechowywać przez kilka lat, co zajmuje sporo miejsca a czytelność rolek po kilku miesiącach była znikoma. W tej kasie kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej **karcie SD** (jak w aparatach fotograficznych). Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy kasy. Karta o pojemności 4GB może pomieścić **ponad dwa miliony paragonów** 30-to liniowych (sprzedaż ok. 7 towarów). Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na kasie, lub odczytać w standardowym komputerze PC. Z danych tych na komputerze można sporządzać żądane raporty. Dzięki elektronicznej kopii zakładanie i wymiana papieru w mechanizmie drukującym jest znacznie prostsze, niż w dotychczasowych urządzeniach. Dodatkowo zastosowanie **mechanizmu drukującego typu "clamshell"** powoduje, że ta operacja jest dziecinnie prosta, odbywa się na zasadzie: **"wrzucić i pracuj"**. Zalety tego rozwiązania doceni każdy użytkownik, a szczególnie wykorzystujący kasę do pracy przenośnej.

## Dane techniczne

Dane techniczne

**Nazwa:** NANO E

**Typ:** kasa fiskalna przenośna z elektroniczną kopią

**Przeznaczenie:** małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

Parametry urządzenia

**Liczba towarów:**

3000

**Liczba stawek PTU:**

7

**Liczba grup towarowych:**

42

**Liczba kasjerów:**

8

**Rabaty/narzuty:**

tak

**Pojemność bufora ON-LINE:**

2 000

**Opakowania:**

64

**Nazwa towaru:**

40 znaków

**Nośnik kopii elektronicznej:**

Karta SD 4GB

Mechanizm drukujący

**Rodzaj:**

termiczny, typu clamshell

**Typ:**

Fujitsu FTP 628

**Szerokość papieru:**

57 mm

Klawiatura

**Rodzaj:**

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem

**Liczba klawiszy:**

23 w tym 4 funkcyjne

**Klawisze szybkiej sprzedaży:**

8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

Wyświetlacze

**Klient:**

alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków

**Kasjer:**

alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków

Złącza

**Złącza komunikacyjne:**

1 x RS232, 1 x USB (dwukanałowe), Bluetooth (opcja)

**Współpraca z urządzeniami:**

komputer, czytnik, waga, modem, terminal EFT, moduł Bluetooth














**Sterowanie szufladą:**

tak (aktywna)

Zasilanie

**Z sieci:**

Pliki do pobrania

-  [Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar - ważna do 2017-07-11](#) <sup>[9]</sup>
-  [Decyzja Ministra Finansów - ważna do 2014-08-30](#) <sup>[10]</sup>
-  [Decyzja Ministra Finansów \(2010\)](#) <sup>[11]</sup>
-  [Deklaracja Zgodności CE](#) <sup>[12]</sup>
-  [Instrukcja obsługi kasy Nano E z programem 3.02 \(v25\)](#) <sup>[13]</sup>
-  [Instrukcja obsługi kasy Nano E \(v22\)](#) <sup>[14]</sup>
-  [Quick Start - instrukcja podręczna](#) <sup>[15]</sup>
-  [Instrukcja konfiguracji usług busowych w kasie Nano E](#) <sup>[16]</sup>
-  [Instrukcja konfiguracji usług czasowych w kasie Nano E](#) <sup>[17]</sup>
-  [Zdjęcie Nano E](#) <sup>[18]</sup>
-  [Zdjęcie Nano E Med](#) <sup>[19]</sup>
-  [Zdjęcie Nano E Lex](#) <sup>[20]</sup>
-  [Zdjęcie Nano E - Teraz Polska](#) <sup>[21]</sup>

## Karta SD Novitus - elektroniczny nośnik danych



[22]

Karta SD NOVITUS służąca do rejestracji elektronicznej kopii wydruków w

**Cena netto:** 35 zł

[Czytaj dalej](#) [22] [English](#) [23]

## Moduł Komunikacji Radiowej MKR-BTv5 do Nano E / Deon E



[24]

Nowy model modułu Bluetooth do zamontowania w gnieździe obudowy dolnej k

**Cena netto:** 150,00

[Czytaj dalej](#) [24]

## Pokrowiec z kodury na Nano E / Deon E



[25]

**Cena netto:** 55,00

[Czytaj dalej](#) [25] [English](#) [26]

## Pokrowiec ze skóry na Nano E / Deon E



## Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m



[33]

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m

**Cena netto:**

1,41 zł



[Wersja do wydruku](#) [34]

[English](#) [35]

**Adres URL źródła:** <http://www.novitus.pl/pl/produkty/systemy-fiskalne/nano-e.html>

### Odnosiniki:

- [1] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano\\_e\\_tp\\_.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano_e_tp_.jpg)
- [2] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano\\_bok.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano_bok.jpg)
- [3] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano-uj\\_02\\_01.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano-uj_02_01.jpg)
- [4] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano\\_med.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/nano_med.jpg)
- [5] <http://www.kasawgabinecie.pl>
- [6] <http://www.kasawkancelarii.pl>
- [7] <http://www.kasawwarsztacie.pl>
- [8] [http://www.novitus.pl/pl/produkt/produkt\\_kasa\\_fiskalna/39.html](http://www.novitus.pl/pl/produkt/produkt_kasa_fiskalna/39.html)
- [9] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dpgum\\_nano\\_e\\_2014.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dpgum_nano_e_2014.pdf)
- [10] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dmf\\_nano\\_e\\_2011.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dmf_nano_e_2011.pdf)
- [11] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dmf\\_nano\\_e\\_2010.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dmf_nano_e_2010.pdf)
- [12] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/ce\\_nano\\_e\\_0.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/ce_nano_e_0.pdf)
- [13] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/instr\\_obslugi\\_nano\\_e\\_3.01\\_v25\\_20140715.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/instr_obslugi_nano_e_3.01_v25_20140715.pdf)
- [14] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/instr\\_obslugi\\_nano\\_e\\_v22\\_20140310\\_0.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/instr_obslugi_nano_e_v22_20140310_0.pdf)
- [15] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/quickstart\\_nano\\_e.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/quickstart_nano_e.pdf)
- [16] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/uslugi\\_busowe.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/uslugi_busowe.pdf)
- [17] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/uslugi\\_czasowe.pdf](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/uslugi_czasowe.pdf)
- [18] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano\\_e\\_a.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano_e_a.jpg)
- [19] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano\\_med.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano_med.jpg)
- [20] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano\\_e\\_lex.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano_e_lex.jpg)
- [21] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano\\_e\\_tp.jpg](http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/nano_e_tp.jpg)
- [22] <http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/karta-sd-novitus-elektroniczny-nosnik-danych.html>
- [23] <http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/novitus-sd-card.html>
- [24] <http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/modul-komunikacji-radiowej-mkr-btv5-do-nano-e-deon-e.html>
- [25] <http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/pokrowiec-z-kodury-na-nano-e-deon-e.html>
- [26] <http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/cordura-bag-nano-e-deon-e.html>
- [27] <http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/pokrowiec-ze-skory-na-nano-e-deon-e.html>
- [28] <http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/leather-bag-nano-e.html>
- [29] <http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/szuflada-aktywna-do-nano-e-deon-e.html>
- [30] <http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/active-drawer-nano-e-deon-e.html>
- [31] <http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/zasilacz-samochodowy-ladowarka-do-nano-e-deon-e.html>
- [32] <http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/car-adapter-charger-nano-e-deon-e.html>
- [33] [http://www.novitus.pl/sites/default/files/rolka\\_57x30\\_mobile.png](http://www.novitus.pl/sites/default/files/rolka_57x30_mobile.png)

[34] <http://www.novitus.pl/pl/print/438>

[35] <http://www.novitus.pl/en/produkty/materialy-eksploatacyjne/roll-thermal-paper-print-57mm30m.html>